


## Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale

Marina C Evangelista, Ryota Watanabe, Vivian SY Leung, Beatriz Monteiro, Elizabeth O'Toole, Daniel SJ Pang, Paulo V Steagall

### MANUEL DE FORMATION

ÉCHELLE D'EXPRESSION FACIALE DE LA DOULEUR CHEZ LE CHAT

## FELINE GRIMACE SCALE<sup>©</sup>



### Instructions pour l'utilisation de l'échelle

Chaque unité d'action est évaluée individuellement :

**0** = l'unité d'action est absente;


**1** = l'unité d'action est modérément présente ou il y a incertitude quant à sa présence;

**2** = la présence de l'unité d'action est évidente.

Position de l'oreille




0 = UA absente



Oreilles vers l'avant




1 = UA modérément présente



Oreilles légèrement écartées



2 = UA évidente




Oreilles aplaties ou tournées vers l'extérieur

Rétrécissement de l'œil




0 = UA absente



Yeux ouverts




1 = UA modérément présente



Yeux mi-clos



2 = UA évidente



Yeux plissés

Tension du museau



0 = UA absente



Museau relâché  
(forme arrondie)



1 = UA modérément présente



Légère tension du  
museau



2 = UA évidente



Museau tendu  
(forme elliptique)

Position des moustaches




0 = UA absente



Moustaches détendues  
et courbées




1 = UA modérément présente



Moustaches légèrement  
courbées ou droites




2 = UA évidente



Moustaches droites et  
orientées vers l'avant




Position de la tête



0 = UA absente



1 = UA modérément présente

2 = UA évidente



ou

ou



Tête au-dessus de la ligne des épaules

Tête au niveau de la ligne des épaules

Tête sous la ligne des épaules ou inclinée vers le bas